

# Ermittlung des Stickstoffdüngedarfs im Herbst nach der Ernte entsprechend Düngeverordnung 2017

Stand 21.06.2018

Mecklenburg  
Vorpommern



Landwirtschaftsbetrieb: \_\_\_\_\_

## Wintergerste

bei Aussaat bis zum 1. Oktober

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide-Ganzpflanze <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide-Ganzpflanze <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide-Ganzpflanze <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40
Getreide-Ganzpflanze <input type="checkbox"/>	Pflugsaat	30
	Mulch-/ Direktsaat	40

# Ermittlung des Stickstoffdüngedarfs im Herbst nach der Ernte entsprechend Düngeverordnung 2017

Stand 21.06.2018

Mecklenburg  
Vorpommern



Landwirtschaftsbetrieb: \_\_\_\_\_

## Winterraps

bei Aussaat bis zum 15. September

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib	Pflugsaat	60
	Mulch-/ Direktsaat	60
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Getreide-Ganzpflanze	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Feldgras	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	Pflugsaat	0
	Mulch-/ Direktsaat	0

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib	Pflugsaat	60
	Mulch-/ Direktsaat	60
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Getreide-Ganzpflanze	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Feldgras	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	Pflugsaat	0
	Mulch-/ Direktsaat	0

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Bestellung	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung Strohverbleib	Pflugsaat	60
	Mulch-/ Direktsaat	60
Getreide, Grassamenvermehrung Strohabfuhr	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Getreide-Ganzpflanze	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Feldgras	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	Pflugsaat	40
	Mulch-/ Direktsaat	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	Pflugsaat	0
	Mulch-/ Direktsaat	0

# Ermittlung des Stickstoffdüngedarfs im Herbst nach der Ernte entsprechend Düngeverordnung 2017

Stand 21.06.2018

Mecklenburg  
Vorpommern



Landwirtschaftsbetrieb: \_\_\_\_\_

## Zwischenfrüchte

(ohne Beerntung im Herbst\*\*)

bei Aussaat bis zum 15. September (auch Untersaat)

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Leguminosenanteil in der Zwischenfrucht**	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung mit und ohne Strohabfuhr	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Getreide-Ganzpflanze	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Feldgras	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Mais	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	0
	unter 25 %	0

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Leguminosenanteil in der Zwischenfrucht**	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung mit und ohne Strohabfuhr	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Getreide-Ganzpflanze	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Feldgras	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Mais	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	0
	unter 25 %	0

\* einschließlich Klee-/Luzernegras

\*\* Leguminosenanteil bezogen auf die Samenanzahl im Aussaatgemisch

# Ermittlung des Stickstoffdüngedarfs im Herbst nach der Ernte entsprechend Düngeverordnung 2017

Stand 21.06.2018

Mecklenburg  
Vorpommern



Landwirtschaftsbetrieb: \_\_\_\_\_

## Feldfutter

(ohne Beerntung im Herbst\*\*)

bei Aussaat bis zum 15. September (auch Untersaat)

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorrucht	Leguminosenanteil im Feldfutter***		Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung mit und ohne Strohabfuhr	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Getreide-Ganzpflanze	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Feldgras	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Mais	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	über 75 %		0
	25 bis 75 %		0
	unter 25 %		0

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorrucht	Leguminosenanteil im Feldfutter***		Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung mit und ohne Strohabfuhr	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Getreide-Ganzpflanze	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Feldgras	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Mais	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	über 75 %		0
	25 bis 75 %		40
	unter 25 %		60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	über 75 %		0
	25 bis 75 %		0
	unter 25 %		0

\* einschließlich Klee-/Luzernegras

\*\* Feldfutter mit Beerntung im Herbst – Stickstoffdüngedarfsermittlung nach DüV Anlage 4

\*\*\* Leguminosenanteil bezogen auf die Samenanzahl im Aussaatgemisch