

# Ermittlung des Stickstoffdüngedarfs im Herbst nach der Ernte entsprechend Düngeverordnung 2017

Stand 01.08.2020

Mecklenburg  
Vorpommern



Landwirtschaftsbetrieb: \_\_\_\_\_

## Zwischenfrüchte

(ohne Beerntung im Herbst\*\*)

bei Aussaat bis zum Ablauf des 15. September (auch Untersaat)

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Leguminosenanteil in der Zwischenfrucht**	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung mit und ohne Strohabfuhr	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Getreide-Ganzpflanze	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Feldgras	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Mais	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	0
	unter 25 %	0

Schlag/Bewirtschaftungseinheit: \_\_\_\_\_

Vorfrucht	Leguminosenanteil in der Zwischenfrucht**	Düngebedarf kg/ha N
Getreide, Grassamenvermehrung mit und ohne Strohabfuhr	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Getreide-Ganzpflanze	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Feldgras	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Mais	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (unter 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	40
	unter 25 %	60
Leguminosengemenge* (über 75 % Leguminosen)	über 75 %	0
	25 bis 75 %	0
	unter 25 %	0

\* einschließlich Klee-/Luzernegras

\*\* Leguminosenanteil bezogen auf die Samenanzahl im Aussaatgemisch