

**Fachinformation: Smin-Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern - Winterungen 2022**

Tab. 1 Smin Winterungen Frühjahr 2022	Smin-Gehalte nach Fruchtart und Bodenartengruppe				
	Bodenartengruppe	kg/ha Smin			
		0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm	Gesamt 0 - 90 cm
Wintereraps	leicht	5	6	11	22
	mittel	5	7	13	25
	schwer	7	9	16	32
Winterweizen	leicht	5	6	15	26
	mittel	5	10	21	36
	schwer	7	12	22	41

Tab. 2 Smin Winterungen Frühjahr 2022	Smin-Gehalte nach Fruchtart und Bodenartengruppe				
	Bodenartengruppe	kg/ha Smin			
		0 - 30 cm	30 - 60 cm	60 - 90 cm	Gesamt 0 - 90 cm
Wintergerste	leicht	4	5	14	23
	mittel	5	9	16	30
	schwer	6	9	19	34
Winterroggen/ Wintertriticale	leicht	5	6	10	21
	mittel/ schwer	5	11	21	37

**Anmerkungen:**

- Bodenartengruppe: leicht: Sand (S), schwach lehmiger Sand (I'S)
- mittel: stark lehmiger Sand (IS)
- schwer: sandiger bis schluffiger Lehm (sL/uL), toniger Lehm bis Ton (tL/T)

## Impressum

Herausgeber:

LMS Agrarberatung GmbH

Zuständige Stelle für landwirtschaftliches Fachrecht und Beratung (LFB)

Graf-Lippe-Str. 1, 18059 Rostock

[www.lms-beratung.de](http://www.lms-beratung.de)

Stand: 08. Februar 2022

Bearbeiter:

F. Holst

Telefon: 0381 20307-70

E-Mail: [fholst@lms-beratung.de](mailto:fholst@lms-beratung.de)

J. Hiller

Telefon: 0162 138823

E-Mail: [jhiller@lms-beratung.de](mailto:jhiller@lms-beratung.de)

*Alle Rechte bei den Bearbeitern! Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers bzw. der Quellenangabe!*

*Die LMS Agrarberatung GmbH, in Ihrer Funktion als Zuständige Stelle für Landwirtschaftliches Fachrecht und Beratung (LFB), ist gemäß Beleihungsgesetz vom 19. Juli 1994 im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt tätig.*

